

**ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION SPÉCIALE DE
DÉVERSEMENT AU RÉSEAU PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT**

VG ANGOULÊME SAS

Le PRÉSIDENT de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION de GRANDANGOULEME,

Vu, le code général des collectivités territoriales,

Vu, le code de la Santé Publique et en particulier son article L.1331-10, (modifié par l'article 64 de la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales),

Vu la Loi N° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006,

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des systèmes d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,

Vu le chapitre VII du règlement du service d'assainissement Collectif approuvé par la délibération n°2023.12.210 du conseil communautaire de GrandAngoulême du 13 décembre 2023 relatif aux eaux industrielles et assimilées,

Vu la délibération n°67 du conseil communautaire du 23 avril 2026 portant élection de Monsieur Xavier BONNEFONT en qualité de Président du GrandAngoulême,

ARRETE

Article 1 : BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION

La Société : VG Angoulême SAS

Adresse : 146 Bd Salvador Allende-ZI n°3-BP 20 609-16 340 L'ISLE D'ESPAGNAC

Activité : Imprimerie

N° SIRET : 531 244 911 00024

Représentée par : son Directeur Général, Monsieur Jérôme CAHU

Et désignée dans ce qui suit par l'Etablissement

Article 2 : OBJET DE L'AUTORISATION

L'Etablissement est autorisé dans les conditions fixées par la présente autorisation, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, issues de ses activités d'imprimerie (rinçage des bacs de colle et eaux de l'auto laveuse), dans le réseau public d'assainissement de GrandAngoulême.

Article 3: CARACTERISTIQUES DES REJETS

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

- a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5.5 et 8.5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5.5 et 9.5 ;
- b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30 °C ;
- c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :
 - de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station d'épuration ;
 - d'endommager le système de collecte, la station d'épuration et leurs équipements connexes ;
 - d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues ;
 - d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d'effets nuisibles sur la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zones de baignades ...) à l'aval des points de déversements des collecteurs publics ;
 - d'empêcher l'évacuation et la valorisation des boues et sous-produits de l'épuration en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.

Les concentrations maximales autorisées pour les principaux paramètres et un volume limite sont précisés en **annexe**.

Article 4 : PRETRAITEMENT DES EAUX AVANT REJET

L'Etablissement devra respecter les prescriptions émises par la Direction du Cycle de l'Eau de GrandAngoulême figurant en annexe de la présente autorisation.

Article 5 : RECUPERATION DES SUBSTANCES TOXIQUES

L'Etablissement devra respecter les prescriptions émises par la Direction du Cycle de l'Eau de GrandAngoulême figurant en annexe de la présente autorisation.

Article 6 : CONTROLES

GrandAngoulême (25 Bd Besson Bey – 16000 ANGOULEME), compétent en matière d'assainissement sur son territoire, est chargé d'effectuer le contrôle des dispositions décrites dans les articles 3, 4 et 5.

Les agents de la Direction du Cycle de l'Eau de GrandAngoulême seront chargés d'effectuer ces vérifications sur site

A cette occasion, les justificatifs d'élimination des déchets toxiques, huiles et graisses alimentaires usagées et des déchets provenant des ouvrages de prétraitement devront être présentés.

Article 7 : RETRAIT DE L'AUTORISATION

En cas de non-respect des mesures décrites à l'article 3, GrandAngoulême adressera une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception précisant les modalités de mise en conformité et notamment les délais dans lesquels devront être effectués les travaux.

Si à l'issue du délai accordé, l'Etablissement n'est toujours pas en mesure de respecter l'obligation, il se verra retirer la présente autorisation.

Il est rappelé qu'en application de l'article L.1337-2 du code de la santé publique: « *Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L.1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation* ».

Article 8 : DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans.

Article 9 : CARACTERE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable.

En cas de cession ou de changement dans son activité, l'Etablissement devra en informer le Président de GrandAngoulême dans le délai d'un mois suivant le changement, la cession ou la cessation.

Toute modification apportée par l'Etablissement, et entraînant un changement dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Président de la Communauté d'Agglomération.

Cette modification sera autorisée conformément à la procédure prévue par l'article L 1331-10 alinéa 1 du Code de santé publique.

En cas de modification des prescriptions de l'assainissement (notamment sur la réglementation ou par décision de l'administration chargée de la police de l'eau) ou de contraintes techniques liées au transport et au traitement de l'effluent, les dispositions du présent arrêté pourraient être modifiées d'une manière temporaire ou définitive.


Article 10 : EXECUTION

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification au bénéficiaire.

Monsieur le Directeur Général des Services de la communauté d'agglomération est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Angoulême, le 07 JUL, 2026

Le Président,



Xavier BONNEFONT

Reçu en Préfecture

le : 07 JUL, 2026

Affiché ou notifié

le :

07 JUL, 2026

ANNEXE

**PRESCRIPTIONS DE GRANDANGOULEME
CONCERNANT LES CARACTERISTIQUES QUE
DOIVENT RESPECTER LES EFFLUENTS DE
L'ETABLISSEMENT POUR ÊTRE DEVERSES AU
RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT**

La Société : VG Angoulême SAS

Adresse : 146 Bd Salvador Allende – ZI n° 3 – BP 20 609 - 16 340

L'ISLE D'ESPAGNAC

Activité : Imprimerie

N° SIRET : 53124491100024

Représentée par : Son Directeur général, Monsieur Jérôme CAHU

Et désignée dans ce qui suit par l'Etablissement

**RESPECTER LES DISPOSITIONS GENERALES PREVUES DANS L'ARRÊTE
D'AUTORISATION**

CONCENTRATIONS MAXIMALES AUTORISEES POUR LES PARAMETRES SUIVANTS :

- DBO5 avant décantation 800 mg/l
- DCO avant décantation 2000 mg/l
- rapport DCO/DBO 2,5
- matières en suspension 600 mg/l
- azote Global (N) 150 mg N /l
- phosphore total (P) 50 mg P /l
- matières extraites à l'hexane (graisses) 150 mg/l
- pH 5,5 < pH < 9

- **métaux lourds :**
 - zinc (Zn) 0.8 mg/l
 - chrome (Cr) 0.1 mg/l
 - nickel (Ni) 0.2 mg/l
 - cuivre (Cu) 0.15 mg/l
 - étain (Sn) 2 mg/l
 - cadmium (Cd) 0.025 mg/l
 - chrome hexavalent (Cr VI) 0.05 mg/l
 - mercure (Hg) 0.025 mg/l
 - plomb (Pb) 0.1 mg/l

- **autres paramètres minéraux :**
 - ion fluorure (F⁻) 15 mg/l
 - aluminium (Al) 5 mg/l
 - fer (Fe) 5 mg/l
 - manganèse (Mn) 1 mg/l
 - cyanures (CN) 0.1 mg/l

- **autres paramètres organiques :**
 - hydrocarbures totaux 5 mg/l
 - phénols 0.1 mg/l
 - indice phénols 0.3 mg/l
 - substances organochlorées (AOX) 1 mg/l
 - sulfates 300 mg/l
 - volume limite journalier 10 m³

Pour toute autre substance, se référer aux consignes fournies par les fiches de données et de sécurité et demander l'avis de la Direction du Cycle de l'Eau.

PRECONISATIONS PARTICULIERES LIEES A LA NATURE DE L'ACTIVITE :

*PRETRAITEMENT DES EAUX AVANT REJET :

L'Etablissement ne dispose pas de prétraitement. Les eaux usées autres que domestiques rejetées au réseau public d'assainissement sont issues :

- du rinçage des bacs de colles blanches base aqueuse (quatre bacs car quatre machines) dont l'opération est réalisée à une fréquence hebdomadaire et en général en fin de semaine ;
- du déversement des eaux usées de l'auto laveuse réalisé deux fois par semaine.

*RECUPERATION DES SUBSTANCES TOXIQUES

L'Etablissement fournit la liste des produits utilisés ainsi que leurs quantités consommées sur site (cf Annexe). Les fiches de données de sécurité doivent être tenues à disposition des agents de GrandAoulême.

Afin de limiter les risques de pollutions accidentelles, toute substance non compatible avec l'épuration biologique des eaux doit être identifiée, récupérée dans des conditionnements adaptés, stockée dans de bonnes conditions de sécurité et éliminée conformément à la réglementation.

Sont notamment concernées à ce titre, les eaux de mouillage et toutes les eaux de rinçage liées à l'activité autres que celles autorisées dans le chapitre précédent.

L'Etablissement s'assurera de la fourniture d'un bordereau de suivi de déchets qu'il conservera comme justificatif d'élimination.

*INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L'Etablissement est desservi par un compteur d'eau potable (Point De Comptage n° 8018389) et une identification du vannage de départ est mise en place afin de pouvoir isoler le réseau domestique du réseau RIA.

Il y a trois points de rejets différents au réseau public d'assainissement d'eaux usées et trois au réseau public d'eaux pluviales.


Détail des points de raccordement des eaux usées (cf plan) :

- N°1 : Local CE et évier d'atelier servant au rinçage des bacs de colle ;
- N°2 : Bureaux administratifs, sanitaires administratifs, cantine, laboratoire ;
- N°3 : Sanitaires vestiaires, lavabo offset, évacuation des eaux usées collectées par l'auto laveuse.

*DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le process et les produits utilisés sont les mêmes que lors de la précédente autorisation délivrée en 2020, aucun bilan n'est à réaliser dans le cadre de ce renouvellement d'autorisation.

L'Etablissement devra faire analyser ces effluents d'activité préalablement à la prochaine autorisation prévue en 2031 et pour cela se rapprocher de GrandAngoulême fin 2030/début 2031 pour qu'un échantillon représentatif puisse être défini.



LISTE ET QUANTITES DE PRODUITS UTILISES

Chiffres pour 2025

| | |
|-----------------------|-----------|
| Encres | 17194 kg |
| Vernis | 22895 kg |
| colle CC | 129600 kg |
| Colle finition | 7375 kg |
| Alcool isopropylique | 5480 kg |
| Nettoyant offset BOT. | |
| UV 60 | 1000 kg |
| TOTAL | 183544 kg |

Les fiches de données de sécurité devront être tenues à disposition des agents de GrandAngoulême